

F I A T B R A V O



E U R O 5

① Il contenuto di questo Supplemento aggiorna quanto riportato sul Libretto Uso e Manutenzione al quale risulta allegato. Per quanto non trattato fare riferimento al Libretto Uso e Manutenzione.

CODICI MOTORI - VERSIONI CARROZZERIA

	Codice tipo motore	Codice carrozzeria
1.6 Multijet 105CV	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120CV	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII 11C (■) (□) 198AXLII 11D (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Versioni Euro 5

(▲) Versioni con possibilità di pneumatici da 18"

(●) Versioni VAN 4 posti

(□) Versioni con cambio Dualogic

(*) Per versioni/mercati ove previsto

MOTORE

GENERALITÀ		2.0 Multijet (*)
Codice tipo		844A2000
Ciclo		Diesel
Numero e posizione cilindri		4 in linea
Diametro e corsa stantuffi	mm	83,0 x 90,4
Cilindrata totale	cm ³	1956
Rapporto di compressione		16,5
Potenza massima (CEE)	kW CV	120 163
regime corrispondente	giri/min	4000
Coppia massima (CEE)	Nm kgm	360 36,7
regime corrispondente	giri/min	1750
Carburante		Gasolio per autotrazione (Specifica EN590)

(*) Per versioni/mercati ove previsto

(F) Le contenu de ce Supplément met à jour ce qui est indiqué dans la Notice d'Entretien à laquelle il est joint.
Pour les sujets non traités ici, se référer à la Notice d'entretien.

CODES MOTEURS - VERSIONS CARROSSERIE

	Code moteur	Versions carrosserie
1.6 Multijet 105Ch	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120Ch	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII 11C (■) (□) 198AXLII 11D (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Versions Euro 5

(▲) Versions avec possibilités de pneumatiques de 18"

(●) Versions VAN 4 places

(□) Versions avec B.V. Dualogic

(*) Pour versions/marché lorsqu'il est prévu

MOTEUR

GENERALITES

		2.0 Multijet (*)
Code type		844A2000
Cycle		Diesel
Nombre et position des cylindres		4 en ligne
Diamètre et course pistons mm		83,0 x 90,4
Cylindrée totale	cm ³	1956
Rapport de compression		16,5
Puissance maxi (CEE)	kW	120
	Ch	163
régime correspondant	tours/min	4000
Puissance maxi (CEE)	Nm	360
	kgm	36,7
régime correspondant	tours/min	1750
Carburant		Gazole pour traction automobile (Spécification EN590)

(*) Pour versions/marché lorsqu'il est prévu

 The contents of this Supplement updates what contained in Owner Handbook; this Supplement is attached to the Handbook. For anything not dealt with, refer to the Owner Handbook.

ENGINE CODES - BODYWORK VERSIONS

	Engine code	Bodywork version
1.6 Multijet 105HP	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120HP	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII 11C (■) (□) 198AXLII 11D (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Euro 5 versions

(▲) Versions with option of 18" tyres

(●) Versions VAN 4 seater

(□) Versions with Dualogic gearbox

(*) For versions/markets where applicable

ENGINE

GENERAL

		2.0 Multijet (*)
Engine code		844A2000
Cycle		Diesel
Number and layout of cylinders		4 in line
Piston bore and stroke	mm	83.0 x 90.4
Total displacement	cm ³	1956
Compression ratio		16.5
Maximum power (EEC)	kW HP	120 163
corresponding ratio	rpm	4000
Maximum torque (CEE)	Nm kgm	360 36.7
corresponding ratio	rpm	1750
Fuel		Diesel fuel for motor vehicles (Specification EN590)

(*) For versions/markets where applicable

- Ⓓ Der Inhalt dieser Ergänzung aktualisiert die Angaben in der Betriebsanleitung, in deren Anlage sie sich befindet.
Für alle hier nicht behandelten Themen ist Bezug auf die Betriebsanleitung zu nehmen.

MOTORCODE - KAROSSERIEVERSIONEN

	Motorcode	Karosserieversionen
1.6 Multijet 105PS	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120PS	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII 11C (■) (□) 198AXLII 11D (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Versionen Euro 5

(▲) Diese Version kann 18 Zoll-Reifen aufziehen

(●) Versionen VAN 4 sitze

(□) Versionen mit Dualogic - Getriebes

(*) Für versionen/Markte wo vorgesehen

MOTOR

ALLGEMEINES

		2.0 Multijet (*)
Code des Motortyps		844A2000
Verbrennungsverfahren		Diesel
Anzahl und Anordnung der Zylinder		4 in Reihe
Durchmesser und Hub der Kolben	mm	83,0 x 90,4
Gesamthubraum	cm ³	1956
Verdichtungsverhältnis		16,5
Höchstleistung (EG)	kW	120
	PS	163
entsprechende Drehzahl	UpM	4000
Coppia massima (CEE)	Nm	360
	kgm	36,7
entsprechende Drehzahl	UpM	1750
Kraftstoff		Pkw-Diesel (Spezifikation EN590)

(*) Für versionen/Markte wo vorgesehen

Ⓔ El contenido de este Suplemento actualiza el Manual de Uso y Mantenimiento al que se anexa.
Para todos los puntos que no están indicados en esta publicación, consulte el Manual de Uso y Mantenimiento.

CÓDIGOS MOTORES - VERSIONES CARROCERÍA

	Código motor	Versión carrocería
1.6 Multijet 105CV	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120CV	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII IIC (■) (□) 198AXLII IID (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Versiones Euro 5

(▲) Versiones con posibilidad de neumáticos de 18"

(●) Versiones VAN 4 plazas

(□) Versiones con cambio Dualogic

(*) Para las versiones/paises donde esté previsto

MOTOR

GENERALIDADES		2.0 Multijet (*)
Código tipo		844A2000
Ciclo		Diesel
Número y posición de los cilindros		4 en línea
Diámetro y carrera de los pistones	mm	83,0 x 90,4
Cilindrada total	cm ³	1956
Relación de compresión		16,5
Potencia máxima (CEE)	kW	120
	CV	163
régimen correspondiente	r.p.m.	4000
Par máximo (CEE)	Nm	360
	kgm	36,7
régimen correspondiente	r.p.m.	1750
Combustible		Gasoil para autotracción (Norma europea EN590)

(*) Para las versiones/paises donde esté previsto

(P) O conteúdo deste Suplemento actualiza quanto indicado no Manual de Uso e Manutenção ao qual resulta anexado. No que respeita ao que não está descrito no presente Suplemento, consultar o Manual de Uso e Manutenção.

CÓDIGOS MOTORES - VERSÕES CARROÇARIA

	Codigo do tipo motor	Codigo carroçaria
1.6 Multijet 105CV	198A3000	198AXHIB 07G (■) 198AXHIB 07H (▲) (■) 198BXHIB CXC (●) (■)
1.6 Multijet 120CV	198A2000	198AXLIB 08C (■) 198AXLIB 08D (▲) (■) 198AXLII 11C (■) (□) 198AXLII 11D (▲) (■) (□)
2.0 Multijet	198A5000	198AXNIB 12C (■) 198AXNIB 12D (▲) (■)
2.0 Multijet (*)	844A2000	198AXPIB 13C (■) 198AXPIB 13D (▲) (■)

(■) Versões Euro 5

(▲) Versões com possibilidade de pneus de 18"

(●) Versões VAN 4 lugares

(□) Versões com caixa de velocidades Dualogic

(*) Para as versões/mercados onde previsto

MOTOR

GENERALIDADES

		2.0 Multijet (*)
Código do tipo		844A2000
Ciclo		Diesel
Número e posição dos cilindros		4 in linha
Diâmetro e curso dos pistões mm		83,0 x 90,4
Cilindrada total	cm ³	1956
Relação de compressão		16,5
Potência máxima (CEE)	kW CV	120 163
regime correspondente	r.p.m.	4000
Binário máximo (CEE)	Nm kgm	360 36,7
regime correspondente	r.p.m.	1750
Combustível		Gasóleo para auto-tracção (Especificação EN590)

(*) Para as versões/mercados onde previsto

Fiat Group Automobiles S.p.A. - Customer Services - Technical Services - Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 5 - 10040 Volvera - Torino (Italia)
Stampato n° 604.39.862 - 10/2008 - 1ª Edizione